

Texfel®

**Fabricamos fieltro para arquitectos,
diseñadores y “textile lovers”.**

Sobre nosotros

Somos fabricantes desde 1841 especializados en fieltros PET decorativos y acústicos.

TEXFEL® es una marca de FYTISA, una empresa familiar dirigida por la quinta generación; nuestro lema es fabricar fieltros PET de alta calidad con una superficie atractiva y una amplia gama de colores para espacios modernos.

TEXFEL® es una gama de fieltros decorativos y paneles PET acústicos que destaca por ofrecer prestaciones adaptadas a las necesidades de arquitectos, diseñadores y OEM.

Texfel® Interiors

Filtros PET decorativos con un acabado aterciopelado para revestimientos de paredes y soluciones acústicas.

Texfel® Interiors 200



Largo y Ancho
25 ml (L)
& 200 cm (A)




Peso
200 g/m²



Formato
Bobina



Espesor
1,75 mm



Texfel® Interiors 500



Largo y Ancho
20 ml (L)
& 200 cm (A)




Peso
500 g/m²



Formato
Bobina



Espesor
3 mm



Texfel® Interiors 800



Largo y Ancho
15 ml (L)
& 200 cm (A)




Peso
800 g/m²



Formato
Bobina



Espesor
5 mm



Posibles ligeras diferencias de color entre lotes o ediciones de la carta de colores



Composición
100% PET



Reacción al fuego
EN 13501-1+A1: B-s1, d0
ASTM E-84-18: Clase A



Absorción acústica
UNE-EN ISO 354: W = 0.15 (H)
EN ISO 11654: Clase E



Solidez del color a la luz
EN ISO 105-B02: 3-7



Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465+A1: Clase A
ISO 12947- 2 / AC: > 50.000 ciclos



Medio Ambiente
Reciclable, Bajo contenido en
COV, REACH, EPD y STANDARD
100 de OEKO-TEX®

Texfel® Echo

Paneles acústicos con función decorativa que pueden cortarse en las formas deseadas.

Texfel® Echo 9

 **Peso**
1.650 g/m²

 **Densidad**
183 kg/m³

 **Espesor**
9 mm

Texfel® Echo 12

 **Peso**
2.500 g/m²

 **Densidad**
208 kg/m³

 **Espesor**
12 mm

Texfel® Echo 24

 **Peso**
4.400 g/m²

 **Densidad**
183 kg/m³

 **Espesor**
24 mm



Formato

2440 mm x 1220 mm
2800 mm x 1220 mm
3050 mm x 1220 mm

 Cada panel contiene 106 botellas PET recicladas

 Cada panel contiene 159 botellas PET recicladas

 Cada panel contiene 265 botellas PET recicladas



Composición

100% PET
min. 60% Reciclado



Medio ambiente

Reciclable, Bajo contenido en COV, REACH, EPD



Absorción acústica

UNE-EN ISO 354:2004
Hasta $\alpha_w = 1$ (-)
EN ISO 11654: Clase A



Resistencia al fuego

EN 13501-1+A1: B-s2, d0

Texfel® Acoustics

Paneles acústicos de alta densidad. La estructura de la fibra ofrece una mayor rigidez del material aportando dureza y rendimiento acústico.

Texfel® Acoustics

 **Peso**
2.440 g/m²

 **Densidad**
271 kg/m³

 **Espesor**
9 mm

Formato

2440 mm x 1220 mm
2800 mm x 1220 mm
3050 mm x 1220 mm

 Cada panel contiene 159 botellas PET recicladas



Composición

100% PET
min. 60% Reciclado



Medio ambiente

Reciclable, Bajo contenido en COV, REACH



Absorción acústica

UNE-EN ISO 354:2004
Hasta $\alpha_w = 0,90$ (-)
EN ISO 11654: Clase A




Resistencia al fuego

EN 13501-1+A1: B-s2, d0

Texfel® Echo & Acoustics



BE 07



MR 83



BE 32



BO 00




BL 00




BE 81



IL 18




NR 09



RO 60




RS 31



VR 25



VR 11



AZ 05



RS 67



GM 08



AZ 25




AM 90




VR 07



NO 00




GM 92



GS 96

Texfel® Echo DUO



Panel bicolor que permite combinar dos colores de toda nuestra gama en un mismo panel

Posibles ligeras diferencias de color entre lotes o ediciones de la carta de colores

Posibilidad de desarrollar colores personalizados y formatos a medida



OFICINA CENTRAL

c/ Orient, 78-84
2ª Planta Oficina 16-17
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Spain)

+34 935 831 704

FÁBRICA

c/Fonoll, 1
Pol. Industrial d'Olius
25286 Olius
Lleida (España)

+34 973 484 060

www.fytisa.com

 hello@textfel.com

 www.textfel.com

 [textfel_designfelt](https://www.instagram.com/textfel_designfelt)